



Strahinj, 3. 1. 2023

Številka: 430-1/2023-1

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NABAVO ČISTIL IN PRIPOMOČKOV 2023

Spoštovani,


BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, Strahinj 99, 4202 Naklo, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z zahtevami in navodili za izdelavo ponudbe na osnovi naročila po evidenčnem postopku za predmet naročila »Nabava čistil in pripomočkov 2023« za obdobje enega leta za naslednje razpisane sklope blaga:

- | | |
|---|---------|
| 1. ČISTILA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV - ŠOLA | (OBR 1) |
| 2. ČISTILA HLEV | (OBR 2) |
| 3. ČISTILA MLEKARSKA DELAVNICA | (OBR 3) |
| 4. ČISTILA KUHINJA, SADJARSKA IN ŽIVILSKO DELAVNICE | (OBR 4) |
| 5. ČISTILA ZA PARNI KONVEKTOMAT | (OBR 5) |
| 6. ČISTILA ZA STROJNO IN RAČNO POMIVANJE POSODE IN PRANJE | (OBR 6) |
| 7. KRPE IN PRIPOMOČKI | (OBR 7) |
| 8. VREČKE | (OBR 8) |
| 9. RAZKUŽILA | (OBR 9) |


Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezen razpisan sklop blaga, več sklopov ali vse razpisane sklope blaga. Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz posameznega sklopa blaga. Naročnik bo ponudnika, ki ne bo ponudil vseh zahtevanih artiklov v posameznem sklopu izločil iz nadaljnje obravnave ocenjevanja ponudb za ta sklop.

Zahteve, ki jih mora ponudnik izpolnjevati (veljajo za vse sklope):

1. Ponudnik je registriran za dejavnost, ki je predmet tega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega naročila.
2. Predmet naročila je sukcesivna nabava blaga, ki jo naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej natančno določiti. Okvirni seznam predvidenih artiklov je razviden iz obrazca seznama blaga - predračuna. V popisu navedene količine so okvirne letne količine. Naročnik se ne zavezuje za doseganje razpisanih količin, temveč bo blago nabavljal skladno z vsakokratnimi potrebami.
3. **Ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve naročnika iz povabila in zahteve, ki so navedene na posameznem seznamu čistil predračunu (OBR 1. do OBR 9.) ter upoštevati navodila za izpolnjevanje obrazcev.** Ponudba se mora nanašati na blago, ki ustreza vsem zahtevam naročnika po opisu, kvaliteti, tehničnih in drugih lastnostih, uporabi, enoti mere...
4. Naročnik zahteva kvaliteto prve vrste. Za zagotovitev blaga ustrezne kvalitete morajo biti tudi vsi prevozi vseh artiklov izvedeni v primernem prevoznem sredstvu in embalaži. Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži izdelka, vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika v celoti oziroma spremljajočih dokumentih.



5. Cene morajo biti izračunane na zahtevano mersko enoto: kom, lit, zav... Ponudnik ponudi sredstva le v enoti pakiranja kot jih je določil naročnik v povabilu k oddaji ponudbe.
6. Cene iz ponudbene dokumentacije so fiksne za obdobje enega leta. Naknadno naročnik ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Morebitno povišanje cen se lahko izvede iz razloga nepričakovane in nepredvidene okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in sprememba ne spreminja splošne narave naročila. Ponudnik mora obstoj tega razloga in morebitno povišanje indeksa cen utemeljiti in dokumentirati.
7. Naročnik v primeru nepoznavanja proizvodov in z namenom, da ugotovi ali ponujeno blago ustreza vsem zahtevam, lahko od ponudnika **zahteva vzorce** v originalno zaprti embalaži, **tehnične liste, deklaracije, proizvodne specifikacije za posamezne vrste blaga**, vse na stroške ponudnika. Če kateri od predloženih vzorcev ne bo ustrezal zahtevam naročnika po kvaliteti, lastnostih, bo ponudba ponudnika za zadevni sklop izločena iz nadaljnje obravnave ocenjevanja ponudb.
8. Zahtevani vzorci se naročniku predložijo brezplačno, so last naročnika in jih bo naročnik uporabil v postopku izbire dobavitelja oziroma kontrolo proizvodov, dobavljenih v času trajanja pogodbe.
9. Ponudnik se obvezuje, da bo naročniku dobavil blago v najkrajšem možnem času, maksimalno dva (2) delovna dneva od naročila, fco-razložene v naročnikove prostore. Kraj prevzema določi kontaktna oseba naročnika.
10. Dobavljeno blago v času izvajanja pogodbe mora biti identično dobavljenim vzorcem in artiklom po šifri in kodi navedenih v ponudbi.
11. Čistila morajo biti pakirana v originalni embalaži, z ustrezno slovensko deklaracijo, v skladu s stopnjo nevarnosti in v skladu z namenom uporabe. Nevarna čistila morajo biti pakirana v embalaži, ki onemogoča odpiranje otrokom.
12. Distributer mora odpadno embalažo neposredno po dobavi blaga vzeti nazaj brezplačno in prevzem potrditi s podpisom.
13. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.
14. Ponudnik mora imeti blago, ki je predmet pogodbe, na zalogi.
15. Ponudnik mora 1-krat letno zagotoviti izobraževanje delavcev naročnika, ki bodo ravnali s čistili in izdati ustrezno potrdilo udeležencem.
16. Ponudnik mora na zahtevo naročnika pripraviti povzetke za uporabo čistil in zaščitnih sredstev, postopke uporabe oziroma načrt čiščenja prostorov in opreme skladno z zahtevami naročnika in skladno z načeli HACCP v roku 1 meseca po podpisu pogodbe. Ponudnik mora pripraviti varnostne in opozorilne simbole za posamezna čistila.
17. V primeru pojava zapletov pri uporabi čistil je ponudnik dolžan poslati na objekt svojega tehnologa, da se težave nemudoma odpravijo.
18. Ponudnik se obvezuje obveščati naročnika o vseh morebitnih akcijah blaga v obdobju za katerega je sklenjena pogodba.
19. Naročnik si pridružuje pravico, da pri dobavitelju naroči tudi artikle, ki sodijo v razpisane sklope, niso pa bili navedeni v predračunu, vendar jih bo naročnik tekom izvajanja naročila potreboval skladno s svojimi dejanskimi potrebami. Te artikle bo naročnik kupoval po ponudbi, ki jo bo ponudnik posredoval na zahtevo naročnika. **Ponudnik za nabavo dodatnih artiklov, ki niso bili navedeni v predračunu prizna določen % popusta. Ponudnik % popusta označi na obrazcu predračuna.**



Zahteve za posamezne sklope, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:

20. Ponudnik mora za sklope 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 9 priložiti ustrezne varnostne in tehnične liste (navodila za uporabo) v slovenskem jeziku. Varnostni in tehnični listi morajo biti priloženi po vrsti in označeni s številko sklopa in zaporedno številko (npr. SKLOP 1, zaporedna št. 1. označiti z SKLOP 1/1).
21. Za SKLOP 1. ŠOLA mora ponudnik brezplačno zagotoviti dobavo 12 avtomatskih dozatorjev za doziranje čistil in pripravo štirih raztopin, montažo in uporabo, servis za dozatorje, nastavitve in vzdrževanje dozatorjev (menjavo okvarjenih oz. izrabljenih delov). Ponudnik mora predložiti tehnični opis avtomatskega dozatorja. **Obrazec (OBR 11) izpolnjena, podpisana in žigosana izjava.**
22. Za SKLOP 4. KUHINJA, SADJARSKA IN ŽIVILSKO DELAVNICE mora ponudnik brezplačno zagotoviti avtomatski dozator za doziranje čistil za pomivalni stroj DIHR HT 12, servis za dozatorje, montažo in uporabo, nastavitve in vzdrževanje dozatorja, (menjavo okvarjenih oz. izrabljenih delov). Ponudnik mora predložiti tehnični opis avtomatskega dozatorja. **Obrazec (OBR 11) izpolnjena, podpisana in žigosana izjava.**
23. Za SKLOP 6. ČISTILA ZA STROJNO IN ROČNO POMIVANJE POSODE IN PRANJE mora ponudnik brezplačno zagotoviti avtomatski dozator za doziranje čistil za pralni stroj Miele PW5084, servis za dozatorje, brezplačno montažo, nastavitve in vzdrževanje dozatorja (menjavo okvarjenih oz. izrabljenih delov). Ponudnik mora predložiti tehnični opis avtomatskega dozatorja. **Obrazec (OBR 11) izpolnjena, podpisana in žigosana izjava.**
24. Za SKLOP 2. HLEV in SKLOP 3. MLEKARSKA DELAVNICA mora ponudnik priložiti potrdilo za uporabo v ekološki proizvodnji (proizvodi so za ekološko predelavo).
25. Ponudnik mora zagotoviti za sklope 1, 4 in 9 brezplačne platenke.


Navodila za izpolnjevanje obrazcev za sklope 1., 3., 4., 5.:

Srednja vrednost koncentracije se izračuna iz predpisanih vrednosti za srednjo stopnjo umazanije tako, da sešteje najvišjo in najnižjo predpisano vrednost in seštevek deli z 2. Primer: če je predpisana koncentracija uporabe sredstva od 2 - 4 % (20 - 40 ml/l), je srednja vrednost koncentracije 3% oziroma 30 ml/l.

$CENA\ DEL.\ RAZTOPINE\ €\ (stolpec\ 6.) = Srednja\ vred.\ koncent.\ v\ \% (st.3.) \times\ cena\ sredstva\ (st.5.)$

Navodila, ki jih mora ponudnik izpolnjevati (veljajo za vse sklope):

26. Ponudnik seznam blaga – predračun za posamezni sklop blaga, na katerega se prijavlja izpolni s cenami v eurih brez DDV na zahtevano mersko enoto (EM) na štiri (4) decimalna mesta natančno, vpiše odstotek popusta, odstotek DDV in izračuna zneske in vrednosti skladno s pripravljenimi tabelami v prilogi. Ponudnik izračuna vrednosti na dve (2) decimalni mesti natančno.
27. Predračun za sklop na katerega se ponudnik prijavlja mora vsebovati vse parametre, ki so razvidni iz priloženega obrazca (naziv artikla in proizvajalca, šifra artikla-koda, cena, popust, davek, izračunane vrednosti in skupaj končna vrednost).
28. Ponudniki predložijo ponudbo/predračun na e-naslov: razpisi@bc-naklo.si .
29. Ponudbeni obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani.
30. Ponudniki predložijo ponudbo v obliki PDF in tudi obrazec predračuna v Excelu na e-naslov: razpisi@bc-naklo.si .



31. Povabilo je objavljeno na spletni strani BC Naklo: <http://www.bc-naklo.si/o-centru/javne-objave/> .
32. Naročnik si pridružuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo. Spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletni strani BC Naklo in bodo sestavni del te dokumentacije. Povezava <http://www.bc-naklo.si/o-centru/javne-objave/> .
33. Naročnik bo odgovarjal na dodatna vprašanja in pojasnila označena z zadevo »VPRAŠANJA« poslana po e-pošti: razpisi@bc-naklo.si do 9. 1. 2023 do 9:00 ure. Naročnik bo pomembna pojasnila za ponudnike objavil na spletni strani BC Naklo.

Ponudniki predložijo ponudbo najkasneje do 12. 1 2023 do 15:00 ure na elektronski naslov: razpisi@bc-naklo.si .
Ponudba naj bo poslana z zahtevo potrdila o branju, označena z zadevo: **NE ODPIRAJ - PONUDBA ČISTILA.**

Lepo pozdravljeni.

PRIPRAVILA/I:

Jagoda Kovačevič, Anita Lapanja,
Majda Rekar, Miran Ahčin, Andreja Tavčar
Urška Gašperšič, Mira Poklukar

DIREKTOR:

dr. Marijan Pogačnik



Priloge:

- Seznami čistil, predračuni /(od OBR 1 do OBR 9)
- Obrazec ponudba (OBR 10)
- Izjava avtomatski dozatorji (OBR 11)